

# VR NG

Vibroculteur porté

FABRICATION  
FRANÇAISE



# QUIVOGNE




# VR NG

## Vibroculteur porté

Ce vibroculteur a été conçu avec un châssis monopoutre robuste, 5 rangées de dents courbes 32x10 et un repliage hydraulique permettant une largeur sur route inférieure à 2,50 m.

Il peut être complété par une herse à rouleaux, une herse à peignes, une herse spire et une planche niveleuse, selon les besoins.



## Les options

- + Herse à peignes Ø10 mm simple rangée ou triple rangée
- + Planche niveleuse
- + Roue de jauge pneu 600x9
- + Roue de jauge fer 400x150 ou 500x150
- + Dent droite 32x10 ou 32x12 mm
- + Dent 45x12 mm ou 45x12 mm dégagement 500 mm socs patte d'oie
- + Déflecteurs latéraux montés sur parallélogramme
- + Renfort de dent
- + Rouleaux




## Les points forts


- + Châssis robuste
- + Efficace pour la reprise de labour 5 rangées de dents qui offrent un meilleur dégagement sur la ligne



## Les rouleaux compatibles



Rouleau crantés simple renforcé  
**Ø300 mm**



Rouleau crantés double renforcé  
**Ø300mm/300mm**



Rouleau crantés double renforcé  
**Ø300mm/280mm**

## Les caractéristiques techniques

Modèles	400	500	600
Largeur de travail (m)	4,00	5,00	6,00
Largeur de transport (m)	2,50	2,50	2,50
Nombre de dents	40	50	60
Poids (kg)	790	990	1180
Châssis	Monopoutre 250 x 250 mm		
Barres porte-dents	5 barres 60 x 12 mm, écartement entre barres 340 mm		
Dents	Courbe 32 x 10 mm		
Ecartement entre dents	100 mm		
Dégagement sous châssis	400 mm		
Repliage	Par 2 vérins avec verrouillage mécanique		
Attelage	3 points en chape catégorie 3N		
Equipement hydraulique requis	1 DE		
Signalisation et éclairage	De série		

Largeur de travail  
**4 à 6 m**



Largeur de transport  
**2,50 m**



Nombre de dents  
**40 à 60**



Profondeur de travail  
**2 à 15 cm**



Puissance recommandée  
**100 à 180 cv**



# Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne\_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



## Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

